



**RUTHMANN**  
professionals at work



BAUMSCHNITTARBEITEN  
richtig durchgeführt



## Vor Arbeitsantritt

- Versichern Sie sich, dass sich die **Arbeitsbühne in einem einwandfreien Zustand** befindet.
- Prüfen Sie, dass das vorhandene **Zubehör in Ordnung** ist, z. B. Bühnenrandleiste und Trenngitter.
- Die Baumschnittarbeiten sollten nur in passender Arbeitskleidung durchgeführt werden. **Nutzen Sie immer** eine Weste mit **Sicherheitsgurt** zur persönlichen Sicherung im Korb.



## Den richtigen Standort wählen

- Nutzen Sie **Unterlegplatten für eine sichere Abstützung** und sichern Sie den Arbeitsbereich entsprechend ab.
- Halten Sie **ausreichend Abstand** zu Freileitungen / Oberleitungen.





## Auslegerbewegungen und unsachgemäße Arbeitsweise:

- Bewegen Sie den Ausleger nur, wenn Sie auch ausreichend Sicht/Platz im Nahbereich haben. Die Erfassung der Sicherheitseinrichtung wird hierdurch beeinflusst. Der Ast kann durch die Belastung abbrechen.

### Es besteht Umsturzgefahr!



**Das Anstoßen des Arbeitskorbes und des Auslegers an Ästen/Zweigen ist verboten!**




**Das Wegdrücken von Zweigen und Ästen ist verboten!**

- Sollten die Arbeitsbühne oder der Ausleger dennoch auf einen Ast oder Zweig aufgesetzt worden sein, so müssen die Bauteile unmittelbar durch einen Sachkundigen auf Anfahrtschäden z. B. an der Arbeitsbühne, Korbkonsole, Parallelführung oder am Trägersystem geprüft werden. Nach einem Aufsetzen der Arbeitsbühne besteht, je nach Schwere des Aufsetzens, **eine erhöhte Unfallgefahr durch Folgeschäden!**



**Den Ausleger niemals auf Ästen oder Zweigen aufsetzen!**



- **Erst nach Beseitigung** der festgestellten Mängel darf der Betrieb wieder aufgenommen werden.



**Niemals von der Arbeitsbühne  
in den Baum klettern!**



- Beim Schneiden von Ästen und Stämmen ist darauf zu achten, dass diese nicht auf die Arbeitsbühne, Abstützung oder auf andere Teile der Arbeitsbühne fallen. **Durch die Wucht können ebenfalls funktionswichtige Bauteile beschädigt werden. Ebenso besteht sehr große Verletzungsgefahr für vorbeilaufende Passanten.**



- Geschnittenes Astwerk und Stammteile dürfen nicht in die Arbeitsbühne gelegt oder durch eine Auslegerbewegung mit der Arbeitsbühne gezogen oder gedrückt werden. **Es besteht Umsturzgefahr und Bauteile können beschädigt werden.**



## Sichtprüfung nach erfolgreichem Einsatz

Nach erfolgreichem Einsatz ist die Arbeitsbühne einer Sichtprüfung zu unterziehen, um nicht bemerkte Beschädigungen mit Folgeschäden zu erkennen. Werden Beschädigungen, wie bspw. Anfahrtschäden – sichtbar durch Lackschäden und Beulen – festgestellt, so ist umgehend eine Prüfung durch eine befähigte Person erforderlich.



**Nach Baumbeschnitteinsatz sind Sägespäne sofort zu entfernen. Bewegungsfreiräume beweglicher Teile sind sofort zu säubern.**

Werden Ansammlungen von Sägespänen im Trägersystem festgestellt, so sind diese durch autorisiertes Personal vorsichtig zu entfernen.



Reinigung eines Auslegersystems mit spezieller Druckluftlanze!

## Kontakt zu Ihren Servicestationen in

Gescher-Hochmoor, Groß-Gerau, Borkheide, Ingolstadt, Renningen und Seevetal siehe [www.ruthmannservice.de](http://www.ruthmannservice.de)

bzw. im Werk Gescher: Tel.: +49 2863 204-0

Fax: +49 2863 204-213

E-Mail: [service@ruthmann.de](mailto:service@ruthmann.de)



Das Ergebnis von Baumschnitt mit Arbeitsbühnen bei unsachgemäßer Bedienung: eine Gefahr für Mensch & Maschine.

## WICHTIG:

- Werden Mängel an einer Hubarbeitsbühne festgestellt, welche insbesondere die Sicherheit gefährden, so **darf der Betrieb nicht aufgenommen werden**. Anderenfalls ist nicht nur die eigene Sicherheit in Gefahr, sondern auch die der im Umfeld tätigen Personen.
- Mängel **sofort** dem Betreiber/Unternehmer melden.
- **Nicht** versuchen, die festgestellten Mängel selbst zu beheben. Instandsetzungsarbeiten dürfen **nur** durch beauftragte und dazu ausgebildete Personen erfolgen.
- **Erst nach Beseitigung** der Mängel die Arbeitsbühne in Betrieb nehmen.

## RUTHMANN GmbH & Co. KG

Von-Braun-Straße 4  
48712 Gescher-Hochmoor  
GERMANY

Phone: +49 2863 204-0  
Fax: +49 2863 204-212

Internet: [www.ruthmann.de](http://www.ruthmann.de)  
E-mail: [info@ruthmann.de](mailto:info@ruthmann.de)



**RUTHMANN**  
professionals at work